




MODULARIO
P. - Comune - 488



MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Mod. EP/2 CEU

Ufficio Tecnico Erariale di BELLUNO

ELABORATO PLANIMETRICO


Pag. n. 7 di 7

Comune	Sezione	Foglio	Numero	Tip. mappa n.	del
<u>PONTE NELLE ALPI</u>		<u>45</u>	<u>701</u>	<u>58239</u>	<u>16.04.1998</u>

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scala 1: 00

PIANO SOTTOSTRADA 1°
H.media = 2.45



Conservato all'Ufficio Tecnico Erariale

18 SET 2000

L'operatore

Ultima planimetria

Protocollo

97862

Data presentazione

18/09/2000 - Data: 09/03/2026 - n. T201482 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 9

Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot.



Elaborato in data 18/09/2000 - Catasto dei Subalterni - Situazione al 09/03/2026 - Comune di PONTE NELLE ALPI (UD) - Foglio 45 Particella 701

MODULINO
P. - Catasto - 488



MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Mod. EP/2 CEU

Ufficio Tecnico Erariale di BELLUNO

ELABORATO PLANIMETRICO

Pag. n. 2 di 7


Comune	Sezione	Foglio	Numero	Tip. mappa n.	del
<u>PONTE NELLE ALP</u>		<u>45</u>	<u>701</u>	<u>58239</u>	<u>16.09.1998</u>

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scala 1: 00

QUADRO D' UNIONE
AREA SCOPERTA

1/500



PIANO TERRA
H= 2.55

Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale

L'operatore

Ultima planimetria in atti

Data presentazione: 18/09/2000 - Data: 09/03/2026 - n. T201482 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 9

Protocollo 97962

Costituito il presente dal EP/2 prot.

Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot.



Elaborato Planimetrico - Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09.03.2026 - Comune di PONTE NELLE ALP (UD) - Foglio 45 Particella 701

MODULARIO
P. - Calcolo - 488



MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Mod. EP/2 CEU

Ufficio Tecnico Erariale di BELLUNO


ELABORATO PLANIMETRICO

Pag. n. 3 di 7

Comune	Sistema	Foglio	Numero	Tipo mappa n.	del
<u>PONTE NELLE ALPI</u>		<u>45</u>	<u>701</u>	<u>58239</u>	<u>16.04.1998</u>

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scala 1: 00



Conservare all'Ufficio Tecnico Erariale

Protocollo

87962

L'operatore


Data presentazione: 18/09/2000 - Data: 09/03/2026 - n. T201482 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 9 - Formato stampato richiesto: A4 (210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot.



Elaborato Planimetrico - Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09/03/2026 - Comune di PONTE NELLE ALPI (B662) - < Foglio 45 Particella 701 >


**MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**


Mod. EP/2 CEU

Ufficio Tecnico Erariale di BELLUNO**ELABORATO PLANIMETRICO**Pag. n. 4 di 7

Comune	Sezione	Foglio	Numero	Tipa mappa n.	del
<u>PONTE NELLE ALPI</u>		<u>45</u>	<u>701</u>	<u>58239</u>	<u>16.01.1998</u>

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scala 1: 00



Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale

18 SET. 2000

L'operatore

Ultima planimetria in atti

Protocollo


38962

Data presentazione: 18/09/2000 - Data: 09/03/2026 - n. T201482 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 9 - Sostituito da: mod. EP/2 prot. - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot.





MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Mod. EP/2 CEU

Ufficio Tecnico Erariale di BELLUNO

ELABORATO PLANIMETRICO


Pag. n. 5 di 7

Comune	Sezione	Foglio	Numero	Tipa mappa n.	del
<u>PONTE NELLE ALPI</u>		<u>45</u>	<u>701</u>	<u>58239</u>	<u>16-4-1998</u>

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scala 1: 200

PIANO PRIMO
H= 2.55



Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale

Protocollo 5081/98

L'operatore

Caripari

Sostituisce il presente mod. EP/2 prot.

18/09/2000 - Data: 09/03/2026 - n. T201482 - Richiedente: Telematico

Annunziata e sostituito dal mod. EP/3 prot.

18/09/2000 - Data: 09/03/2026 - n. T201482 - Richiedente: Telematico - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile



Ultima planimetria

Data presentazione:

Totale schede: 9

Elaborato: 18/09/2000 - Data: 09/03/2026 - n. T201482 - Richiedente: Telematico - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

MODULARIO
P. - Comune - 488MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Mod. SP/2 CEU

Ufficio Tecnico Erariale di BELLUNO


ELABORATO PLANIMETRICO

Pag. n. 6, di 7

Comune	Sezione	Foglio	Numero	Tipa mappa n.	del
PONTE NELLE ALPI		45	701	58239	16-4-1998

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scale 1: 200

PIANO SECONDO
H= 2.55

Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale

L'operatore

Ultima planimetria

Protocollo 5081/88

1998

Data presentazione

Data: 09/03/2026 - n. T201482 - Richiedente: Telematic

Totale schede: 9

Annullato e sostituito da: 5081/88 - n. T201482 - Richiedente: Telematic - Foglio: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile





MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Mod. EP/2 CEU

Ufficio Tecnico Erariale di BELLUNO

ELABORATO PLANIMETRICO


Pag. n. 7 di 7

Comune	Sezione	Foglio	Numero	Tipa mappa n.	del
PONTE NELLE ALPI		45	701	58239	16-4-1998

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scale 1: 200

PIANO TERZO



Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale

Protocollo 5088/88

Sostituisce il presente mod. EP/2 prot.

Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot.

L'operatore

L. Crocetti

Ultima planimetria

Data presentazione: 18/09/2000 - Data: 09/03/2026 - n. 1201482 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 9

Formato stampa richiesto: A4 (210x297) - Fattore di scala non utilizzabile



Nominativo: Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09/03/2026 - Comune di PONTE NELLE ALPI (6602) - Foglio 45 Particella 701

Elaborato

MODULARIO
F. fig. cond. 487

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.

CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 852)LIRE
500Planimetria di u.i.u. in Comune di PONTE NELLE ALPI via LOCALITA' PIAIA civ.**PIANO SECONDO**
H= 2.55**PIANO TERZO**

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1/...

Dichiarazione di N.C. ☒Denuncia di variazione ☐Compilata dal GEOMETRA TOMASELLA PERLUIGI
(Titolo, cognome e nome)Iscritto all'albo de i. 6 GEOMETRIdella provincia di CLdata 6-8-98 Firma

RISERVATO ALL'UFFICIO

5081/98

30 OTT. 1998



MODULARIO
F. rog. rand. 487



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.


CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1938, n. 652)

MOD. BM (CEL)

LIRE
500

Planimetria di u.i.u. in Comune di PONTE NELLE ALPI via LOCALITA' PIAIA civ.

PIANO SOTTOSTRADA 1°
H= 2.40



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:

Dichiarazione di N.C. ☒

Denuncia di variazione ☐

Compilata dal GEOMETRA TOSARELLA PIERWIGI
(Titolo, cognome e nome)

RISERVATO ALL'UFFICIO

Data presentazione: 30/10/1998 - Data: 09/03/2026 - n. T70267 - Richiedente: BMBLOU73H17A501W

Totale schede: 45 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa: A4(210x297) 1:3.6

n. 301 sub 44


Data: 1. 5. 1998 Firma




5081/38


Catasto di Ponte Nelle Alpi (B662) - Comune di Ponte Nelle Alpi (B662) - < Foglio 45 - Particella 701 - Subalterno 14 >








RILIEVO IMMOBILE AL P.2 SCALA 1:100



RILIEVO IMMOBILE AL P.3 SCALA 1:100



RILIEVO BOX AUTO AL P.S1 SCALA 1:100

ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia exportada	0.00 kWh/ano	Vetores energéticos: Energia Elétrica
-------------------	--------------	---------------------------------------

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume fraction	481,12	m ³
Σ - Superficial dipendence	285,12	m ³
Reported by	0,12	
EPH Lud	158,45	kWh/m ² anno
Acclerazione m/s ²	0,0440	-
V BE	0,3814	W/m ² K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servicio completo	Tipo de implante	Años de instalación	Código catastral regional implant servicio	Valores energéticos adicionados	Potencia Nómina kW	Eficiencia media simplificada	Ejemplos	Ejemplos
Centralizaciones resistencia	Cables estándar	1999	201500152157	ca.	27,000	0,71	Tp	220 60
Centralizaciones activa							Tp	
Prod. agua caliente sanitaria	Cables estándar	1999		ca.	27,000	0,78	Tp	27,64
Implantes convectores								
Producción de calor renovable								
Verificación energética								

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La direzione ricerca e sviluppo, invece, ha fornito gli strumenti di sostegno necessari a breve, lungo e medio termine di adeguati programmi e interventi di qualificando e migliorando, conosciute le ricchezze propriamente

SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo gestionale	Tecnico abilitato	Organismo/Società
Nome e Cognome/Denominazione Indirizzo E-mail Telefono Titolo Ordine/descrizione	GIOVANNI IMPERATORE VIA MONTEDORO 806 TORRE DEL GRECCINA) info@giacchizomichele.it 081 8819563.334 76 37 048 Ing.	

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

È stato eseguito almeno un sopralluogo/incontro sull'edificio obsoleto per la destinazione del corrente APE?	SI
--	----

SOFTWARE UTILIZZATO

Si	Il sistema utilizzato risponde ai requisiti di impermeabilità e garanzia di sostanziale risparmio dei costi, con il conseguente rispetto al valore ottenuto per mezzo dello strumento o l'investimento nazionale?
NO	Al fine della riduzione del presente attached è stato utilizzato un software che impieghi un metodo calcolo semplificato?

presentato all'istituto e, ora, dal sottosegretario in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del P. R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D. Lgs. 192/2005 così come modificato dall'articolo 13 del D. L. 63/2013, a sottoscrizione con firma digitale dell'ADE ha validità di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Number of nominations: 2304/2025

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e le classe energetiche dell'edificio e dell'unità immobiliare ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare i comfort abitativi e diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. A tale fine, si individuano le prestazioni di riferimento della prestazione energetica, l'insieme degli indicatori tecnici sulla prestazione energetica dell'edificio e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure progettuali consigliate, così come descritte nella sezione "Misure consigliate" (pag. 21).

PRIMA PAGINA
 Informazioni generali: su le informazioni generali è riportata la rubrica della scheda dell'edificio. Nell'ambito del processo di certificazione, con la presente si dichiara che i dati di legge, ancora in attesa di essere indicati, sono quelli indicati.

Previsione energetica globale (EPG): l'edificio globale è considerato come un unico sistema per il quale si definisce la classe di prestazione energetica in una scala da A1 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Previsione energetica del fabbricato: viene considerato per l'edificio globale per il soddisfacimento del comfort interno, indipendentemente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale valore è la risultante di tutti i fabbisogni, d'estate e d'inverno, nelle diverse parti dell'edificio, e del rendimento degli impianti presenti. La scala di valutazione globale dell'edificio è la seguente:

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A100

Seconda Pagina
 Prestazioni energetiche degli impianti e consumi energetici: la sezione riporta i valori di prestazione energetica per sistema e non per sistema, in termini di prestazione. Tali valori riferiti alla prestazione energetica globale dell'edificio, rispetto al totale. La sezione "Impianti" indica, nella scala di valutazione, il consumo energetico annuo, in kWh/m², per ogni sistema, in base alla sua efficienza. La scala di valutazione di ogni sistema è la seguente:

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A100

Terza Pagina
 La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in sito, ed è espressa in kWh/m², in base alla sua efficienza. La sezione "Impianti" indica, nella scala di valutazione, il consumo energetico annuo, in kWh/m², per ogni sistema, in base alla sua efficienza. La scala di valutazione di ogni sistema è la seguente:

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A100

Classe	Classe
A1	A1
A2	A2
A3	A3
A4	A4
A5	A5
A6	A6
A7	A7
A8	A8
A9	A9
A10	A10
A11	A11
A12	A12
A13	A13
A14	A14
A15	A15
A16	A16
A17	A17
A18	A18
A19	A19
A20	A20
A21	A21
A22	A22
A23	A23
A24	A24
A25	A25
A26	A26
A27	A27
A28	A28
A29	A29
A30	A30
A31	A31
A32	A32
A33	A33
A34	A34
A35	A35
A36	A36
A37	A37
A38	A38
A39	A39
A40	A40
A41	A41
A42	A42
A43	A43
A44	A44
A45	A45
A46	A46
A47	A47
A48	A48
A49	A49
A50	A50
A51	A51
A52	A52
A53	A53
A54	A54
A55	A55
A56	A56
A57	A57
A58	A58
A59	A59
A60	A60
A61	A61
A62	A62
A63	A63
A64	A64
A65	A65
A66	A66
A67	A67
A68	A68
A69	A69
A70	A70
A71	A71
A72	A72
A73	A73
A74	A74
A75	A75
A76	A76
A77	A77
A78	A78
A79	A79
A80	A80
A81	A81
A82	A82
A83	A83
A84	A84
A85	A85
A86	A86
A87	A87
A88	A88
A89	A89
A90	A90
A91	A91
A92	A92
A93	A93
A94	A94
A95	A95
A96	A96
A97	A97
A98	A98
A99	A99
A100	A100